

Endoscopio con display LCD CAR-DE 50

endoscopio economico (1 m di lunghezza utile) con illuminazione LED per l'ispezione nei settori dell'automobile, sanitario e dell'elettronica, etc. / diametro di 16 mm

Endoscopio resistente all'acqua con camera per l'uso nei settori dell'automobile, sanitario e dell'elettronica. L'endoscopio mostra punti "invisibili", illumina cavità scure e in caso di necessità, raccoglie oggetti perduti mediante un gancio o una calamita. La camera dell'endoscopio è dotata di una testina resistente all'acqua e LEDs a luce bianca, e può essere posta in qualsiasi posizione grazie al suo cavo flessibile di 1 metro di lunghezza. Attraverso il manico si può regolare la luminosità e il display. La minicamera trasmette l'immagine all'unità del display. Aspetti pratici: il display LCD si può staccare e dispone di una uscita video. Questo consente di vedere la registrazione di immagini direttamente in un televisore o monitor. I cavi di connessione che sono necessari sono inclusi nel contenuto della spedizione. I campi di applicazione si ampliano mediante uno specchio angolare che si può essere montato direttamente sulla camera permettendo un aumento del campo di visione, così come altri accessori abbinabili (gancio, calamita). La unità della camera è alimentata mediante batterie, e l'unità del display si alimenta mediante un accumulatore Li-Ion, o alternativamente mediante un alimentatore di rete. Troverà altri strumenti del settore degli endoscopi (con altre lunghezze e diametri) se segue il seguente. Nel caso abbia domande da fare riguardo a questi strumenti, si metta pure in contatto con noi chiamando al numero: **+39 055 444409**, ed i nostri tecnici e ingegneri saranno a sua disposizione per darle tutte le informazioni di cui ha bisogno.



Prezzi
€

- Struttura ABS resistente all'acqua
- La lampada LED dell'endoscopio le consente la visione in spazi oscuri e buchi
- Camera dell'endoscopio con una lunghezza utile di 1 m
- Frequenza di Trasmissione delle immagini al ricevitore (display LCD) di 2468 MHz
- Sensore di immagine CMOS di 400.000 pixel
- Risoluzione di immagine di 704 x 576
- Standard video: PAL/NTSC
- Angolo di visione orzzontale: 50 °



Ambiti di uso

Di seguito può vedere come si usa l'endoscopio in alcuni esempi pratici. L'ambito d'uso è quasi illimitato. Il display si può estrarre. Le immagini sono inviate Wireless (via radio) senza bisogno di cavi al display dell'endoscopio.



Questo endoscopio viene usato da elettricisti, personale della sicurezza, esperti in tutti i settori, meccanici, meccanici specializzati, costruttori di tubature, personale per la manutenzione nei processi di produzione industriale, meccanici di pompe e del settore automobilistico, e infine anche nell'ambito privato.



Renda più facile il suo lavoro giornaliero facendo uso dell'endoscopio CAR-DE 50 nella manutenzione e ispezione dei



suoi impianti e macchinari, risparmiando tempo e costi per lo smontaggio delle macchine. Lo strumento, nel lavoro quotidiano, è molto pratico, ideale per il professionista e il non professionista, per l'uso esterno e l'uso domestico; p.e. nella riparazione dei veicoli, nell'officina, nei lavori di manutenzione, in ambienti umidi e bagnati (p.e. tubi di scarico), o semplicemente per lavori dove l'occhio umano non può penetrare. La lente resistente all'acqua e il tubo si possono usare senza problemi nei liquidi.

Specifiche tecniche

Lunghezza del cavo flessibile	1000 mm
Raggio di curvatura	250 mm
Diametro del cavo	16 mm
Campo / angolo di visione	50 °
Sensore di immagine	CMOS
Illuminazione minima	0 lx
Dimensioni del display	2,4" TFT-LCD
Pixel	504 x 576
Sistema di video	PAL
Frequenza di trasmissione	2468 MHz
Regolatore video	0,9 ... 1,3 Vpp / 75 Ohm
Tipo di modulazione	FM
Banda larga	18 MHz
Temperatura operativa / a riposo / umidità	-10 ... +50 °C / 15 ... 85% h.R.
Fonte luminosa	LED (regolabile)
Alimentazione	Camera 4 x batterie AAA Display LCD: accumulatore Li-Ion, componente di rete
Dimensioni	100 x 70 x 30 mm (display LCD)
Peso	530 g (camera, che include il manico) 140 g (display LCD)

Contenuto della spedizione

1 x endoscopio CAR-DE 50, 1 x set da abbinare (specchio, gancio, calamita), 1 x display LCD, 1 x componente di rete per il display, 1 x cavo di video, manuale di istruzioni

Attenzione: Non usare a scopi medici!